

## Leistungserklärung

Nr.: 07-03071

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Mod.F, 290 x 90 x 52 / 290 x 90 x 40**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG  
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld  
**Telefon:** 03531/65 03-0  
**Fax:** 03531/6 20 20  
**Internet:** [www.klinkerwerke-muhr.de](http://www.klinkerwerke-muhr.de)  
**E-mail:** [lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de](mailto:lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de)

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*Wegener*

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018